



ООО РАДИОАВТОМАТИКА

■ автоматизация водоснабжения и водоотведения
■ диспетчеризация котельных и тепловых пунктов
■ мониторинг параметров окружающей среды
■ управление уличным освещением
■ учет потребления энергоресурсов и др.
asuno-spektr.ru, asu-ns.ru, kseon.info
 (4832) 97-27-24, 97-08-81, radioavt@bk.ru

241550, Брянская обл., г. Сельцо
 пер. 22 Партсъезда, д.3
 ИНН 3232021750, КПП 324501001
 р/с 40702810408000102590
 в Брянском отделении № 8605
 ПАО Сбербанк г. Брянска
 БИК 041501601
 к/с 30101810400000000601

**Прайс-лист^{1,2} от 27.02.2024г.
на шкафы управления освещением «ШУО СПЕКТР».**

1. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и трехфазными авт. выключателями линий освещения

| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1/10А/3Пх1-МТ-380 | 2/10А/3Пх2-МТ-380 | 3/10А/3Пх3-МТ-380 | 4/10А/3Пх4-МТ-380 | 5/10А/3Пх5-МТ-380 | 6/10А/3Пх6-МТ-380 |
| 64130 | 71390 | 95590 | 99550 | 112970 | 118250 |
| 1/25А/3Пх1-МТ-380 | 2/25А/3Пх2-МТ-380 | 3/25А/3Пх3-МТ-380 | 4/25А/3Пх4-МТ-380 | 5/25А/3Пх5-МТ-380 | 6/25А/3Пх6-МТ-380 |
| 65890 | 75130 | 105270 | 110770 | 125950 | 146190 |
| 1/40А/3Пх1-МТ-380 | 2/40А/3Пх2-МТ-380 | 3/40А/3Пх3-МТ-380 | 4/40А/3Пх4-МТ-380 | | |
| 67650 | 82390 | 109890 | 139810 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1-МТ-380 | 2/63А/3Пх2-МТ-380 | 3/63А/3Пх3-МТ-380 | | | |
| 81400 | 101530 | 155430 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1-МТ-380 | 2/100А/3Пх2-МТ-380 | | | | |
| 102410 | 160270 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, **"3П"** - трехполюсные автоматы линий освещения, **"М"** - счетчик электроэнергии, **"Т"** - обогрев, **"380"** - напряжение питания шкафа

2. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и однофазными авт. выключателями линий освещения

| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/10А/1Пх3-МТ-380 | 2/10А/1Пх6-МТ-380 | 3/10А/1Пх9-МТ-380 | 4/10А/1Пх12-МТ-380 | 5/10А/1Пх15-МТ-380 | 6/10А/1Пх18-МТ-380 |
| 64350 | 71830 | 96250 | 100430 | 114070 | 119570 |
| 1/25А/1Пх3-МТ-380 | 2/25А/1Пх6-МТ-380 | 3/25А/1Пх9-МТ-380 | 4/25А/1Пх12-МТ-380 | 5/25А/1Пх15-МТ-380 | 6/25А/1Пх18-МТ-380 |
| 66110 | 75570 | 105930 | 111650 | 127050 | 147510 |
| 1/40А/1Пх3-МТ-380 | 2/40А/1Пх6-МТ-380 | 3/40А/1Пх9-МТ-380 | 4/40А/1Пх12-МТ-380 | | |
| 67870 | 82830 | 110550 | 140690 | 0 | 0 |
| 1/63А/1Пх3-МТ-380 | 2/63А/1Пх6-МТ-380 | 3/63А/1Пх9-МТ-380 | | | |
| 81730 | 102190 | 156420 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/1Пх3-МТ-380 | 2/100А/1Пх6-МТ-380 | | | | |
| 103510 | 162470 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, **"1П"** - однополюсные автоматы линий освещения, **"М"** - счетчик электроэнергии, **"Т"** - обогрев, **"380"** - напряжение питания шкафа

| 3. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и пофазным управлением | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 85910 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 92510 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 100430 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3-МТП-380 | | | |
| 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 4. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с пофазным управлением без дополнительных опций | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 56650 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 63250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 63470 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3-П-380 | | | |
| 0 | 0 | 71280 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 5. Однофазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии и обогревом | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх1-МТ-220 | 2/10А/1Пх2-МТ-220 | 3/10А/1Пх3-МТ-220 | 4/10А/1Пх4-МТ-220 | 5/10А/1Пх5-МТ-220 | 6/10А/1Пх6-МТ-220 |
| 51810 | 56430 | 75350 | 85140 | 88220 | 92840 |
| 1/25А/1Пх1-МТ-220 | 2/25А/1Пх2-МТ-220 | 3/25А/1Пх3-МТ-220 | | | |
| 51810 | 56540 | 75460 | 0 | 0 | 0 |
| 1/50А/1Пх1-МТ-220 | | | | | |
| 55330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "220" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 6. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" без дополнительных опций | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/3Пх1-380 | 2/10А/3Пх2-380 | 3/10А/3Пх3-380 | 4/10А/3Пх4-380 | 5/10А/3Пх5-380 | 6/10А/3Пх6-380 |
| 46090 | 51590 | 60610 | 83930 | 98010 | 107690 |
| 1/25А/3Пх1-380 | 2/25А/3Пх2-380 | 3/25А/3Пх3-380 | 4/25А/3Пх4-380 | 5/25А/3Пх5-380 | 6/25А/3Пх6-380 |
| 47850 | 55330 | 70290 | 96250 | 112090 | 124850 |
| 1/40А/3Пх1-380 | 2/40А/3Пх2-380 | 3/40А/3Пх3-380 | 4/40А/3Пх4-380 | | |
| 49610 | 57090 | 76010 | 107910 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1-380 | 2/63А/3Пх2-380 | 3/63А/3Пх3-380 | | | |
| 61490 | 81950 | 109010 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1-380 | 2/100А/3Пх2-380 | | | | |
| 82610 | 123310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "3П" - трехполюсные автоматы линий освещения, "380" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 7. Однофазный шкафы "ШУО СПЕКТР" без дополнительных опций | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх1-220 | | | | | |
| 36630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/25А/1Пх1-220 | | | | | |
| 36630 | 36630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В обозначении первое число - количество пускателей, второе - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "220" - напряжение питания шкафа | | | | | |

| 8. Стоимость опций | | |
|--------------------|---|---|
| А | Функция автоматического ввода резерва (АВР) | от 11000 руб. |
| Б | Блок защиты от пусковых токов | от 5500 руб. на каждую линию |
| В | Функция фотофиксации и наличие видеокамеры в составе изделия | от 27500 руб. |
| Г | Наличие ограничителя импульсных перенапряжений (грозозащита) | 1ф - от 3300 руб. 3ф - от 11000 руб. |
| Д | Функции управления светильниками по радиоканалу | от 16500 руб. |
| Е | Наличие Ethernet / Wi-Fi адаптера в составе изделия для работы через локальную сеть | от 11000 руб. |
| К | Вход 220В для внешнего управления (каскадное управление или работа по датчиками движения) | от 2200 руб. |
| Л | Функция ручного ввода резерва (РВР) | от 3300 руб. |
| М | Наличие узла учета электроэнергии в составе шкафа | 1ф - от 7000 руб. 3ф - от 17000 руб. |
| О | Наличие ограничителя мощности в составе изделия | 1ф - от 8800 руб. 3ф - от 24200 руб. |
| П | Функция пофазного управления для трехфазных шкафов | 0 руб. |
| Р | Наличие автоматического реле выбора фазы питания контроллера | от 6000 руб. |
| Т | Наличие функции обогрева | от 2800 руб. |
| У | Наличие УЗО в составе шкафа | от 1100 руб. |
| Ф | Фотореле в составе шкафа | от 2800 руб. |

Примечания :

1. Продукция и услуги ООО «Радиоавтоматика» НДС не облагаются в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2. Указанные цены являются ориентировочными. Предоставление действующих цен осуществляется по запросу.

Директор
ООО «Радиоавтоматика»



Шубин И.В.
т. 8 (920) 831-37-23